

# โคมอนด์คริสตัล

คู่มือการใช้งาน **CRYSTAL GLASS COATING**

# สารบัญ


- 3 บทที่ 1: ในกล่องมืออะไรบ้าง?
- 3 อุปกรณ์
- 4 บทที่ 2: การเริ่มใช้งาน
- 4 วิธีการใช้งาน
- 5 ดุคลิปวีดีโอ
- 6 บทที่ 3: เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
- 6 โดมอนด์คลาส Crystal Glass Coating

## ในกล่องมืออะไรบ้าง?

### อุปกรณ์

ในส่วนนี้จะอธิบายอุปกรณ์ที่มีมาให้ภายในกล่อง


- 1) โดมอนด์คลาส Crystal Glass Coating



- 2) ฟองน้ำ Applicator Micro Sponge



- 3) ผ้าไมโครไฟเบอร์



- 4) บัตรรับประกันความแท้




## การเริ่มใช้งาน

### วิธีการใช้งาน


- 1) หลังการขัดเคลือบสี หรือลงแว็กซ์สีรถยนต์



- 2) เติมน้ำยาเคลือบแก้วไดมอนด์คลาสลงบน Special Applicator Sponge




- 3) เคลือบลงบนพื้นผิวรถยนต์ให้ทั่วคัน โดยแบ่งพื้นที่เคลือบเป็นส่วนๆ-เคลือบแนวยาวและแนวขวางสลับกัน เหมือนตาหมากรุก



4) รอประมาณ 10-15 นาทีจนน้ำยาเกือบแห้ง ทำการเช็ดออกด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ ให้เกิดฟิล์มเงาเสมอกัน



5) ปล่อยให้ฟิล์มเซ็ดตัวประมาณ 2 ชั่วโมงเคลือบซ้ำอีกครั้ง



6) สีสองรถจะเงางาม เปล่งประกาย และได้ฟิล์มหนาช่วยป้องกันผิวสีรถได้ยาวนานขึ้น



ดูคลิปวิดีโอ

<http://youtu.be/ztQ2Btt8BWE>

## เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

### ไดมอนด์คลาส Crystal Glass Coating



เคลือบแก้ว ไดมอนด์คลาสเป็นเทคโนโลยีในการสร้างชั้นฟิล์ม และสูตรดั้งเดิมของประเทศญี่ปุ่น โดยกระบวนการนาโนเทคโนโลยีที่มีส่วนประกอบของคริสตัลนาโนซิลิกาฟอสเฟตเสริมการยึดเกาะของชั้นฟิล์มกับพื้นผิวรถยนต์เพิ่มความเงางามหลังการขัดเคลือบสีรถยนต์ประจุคริสตัลปกป้องสีรถจากแสงแดด หยดน้ำและฝุ่นละอองอย่างมีประสิทธิภาพ เคลือบแก้วไดมอนด์คลาสยังสามารถเคลือบผิวขอบคิ้วกันชนรถยนต์เพื่อเพิ่มความเงางามและปกป้องได้อีกด้วย